

LED line PRIME

Code: 207806

EAN: 5905378207806

Langfeldleuchte EXECULINE 30W
4000K 3900lm 120 cm IP20 96° weiß
PRIME



product_card.label_technical_data

Parameter	Wert
Lichtausbeute	130 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Lichtstrom	3900 lm
MacAdam Schritte	≤3
Standby-Stromverbrauch	0
Schutzart	IP20
Garantie	5
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	50 000
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80

Parameter	Wert
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Abstrahlwinkel	96 °
Leistungsfaktor PF	0,9
Betriebstemperatur	-15÷45 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Länge	1200 mm
Breite	35 mm
Höhe	60 mm
Leistung	• 30 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

LED line PRIME

Code: 207806


EAN: 5905378207806

Langfeldleuchte EXECULINE 30W
4000K 3900lm 120 cm IP20 96° weiß
PRIME


product_card.label_dimensions




product_card.label_curve_light



product_card.label_product_gallery




product_card.label_logistic_data




Einzelverpackung

Breite	1250 mm
Höhe	82 mm mm
Länge	41 mm mm
Gewicht	1,1 kg kg
	1



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	10 szt.
Breite	1260 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	180 mm
Länge	220 mm mm
Gewicht	11,35 kg kg
Volumen	0,049 m3 m3



Europalette

Menge Euro-Sammelpalette	2000 szt.
Gewicht einer Europalette	2270 kg
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in 1 Schicht	200 szt.
Anzahl der Schichten	10

LED line PRIME

Code: 207806

EAN: 5905378207806

**Langfeldleuchte EXECULINE 30W
4000K 3900lm 120 cm IP20 96° weiß
PRIME**

Beispielanwendung