

LED line PRIME

Symbol: 207806

EAN: 5905378207806

**Oprawa liniowa EXECULINE 4000K 30W  
3900lm 96° IP20 120cm biała PRIME**



Oprawa liniowa EXECULINE 30W 4000K 3900lm IP20 biała 96° PRIME to elegancki i nowoczesny element oświetleniowy, charakteryzujący się mocą 30 W oraz strumieniem świetlnym wynoszącym 3900 lm. Temperatura barwy światła wynosi 4000 K, co zapewnia przyjemne, neutralne oświetlenie. Wykonana z wytrzymałego aluminium oraz materiału rozpraszającego światło, gwarantuje równomierne oświetlenie pod kątem 96°. Żywotność tej oprawy szacowana jest na 50 000 godzin.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 30 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	3900
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤3
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Zawiesie
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	96
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-15÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	60 mm


LED line PRIME

Symbol: 207806


EAN: 5905378207806

**Oprawa liniowa EXECULINE 4000K 30W  
3900lm 96° IP20 120cm biała PRIME**


**Rysunek techniczny**



**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Ilość	1
Szerokość	1250 mm
Wysokość	82 mm
Długość	41 mm
Waga	1,1 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	10
Szerokość	220 mm
Wysokość	180 mm
Długość	1260 mm
Objętość	0,049 m <sup>3</sup>
Waga	11,35 kg
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**

Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	200
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2000
Waga	2270 kg

LED line PRIME

Symbol: 207806

EAN: 5905378207806

**Oprawa liniowa EXECULINE 4000K 30W  
3900lm 96° IP20 120cm biała PRIME**

**Przykładowa realizacja**

