

LED line PRIME

Kód: 205734

EAN: 5905378205734

**PRIME LED strip 360 COB 24V 4000K
10W DIGITAL SPI**

LED sáv 360 COB 24V 4000K 10W DIGITAL SPI LED vonal PRIME egy fejlett világítási megoldás, amely kiváló fényminőséget kínál. 650 lumenes fényáram kibocsátásával 4000 K természetes színhőmérsékletet biztosít. A COB diódák és az SPI technológia használatának köszönhetően a szalag lehetővé teszi a fényerő pontos szabályozását és a fényerősség egyéni igényekhez való igazítását.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
Garancia	5
Hatalom	• 10 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	90
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	8,33 cm
Fényhatékonyság	65
Teljes fényáram	650
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0,9
Fényerő-szabályozási funkció	SPI

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
Kábelhossz	150 mm
NYÁK szélessége	10 mm
Teljes fényáram (méter)	650
Áramerősség (mérő)	0,42
Színvisszaadási index (CRI)	95
Sugárszög	120
Dióda típusa	COB
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	Aszobákban

LED line PRIME

Kód: 205734

EAN: 5905378205734

**PRIME LED strip 360 COB 24V 4000K
10W DIGITAL SPI**

Műszaki rajz

Fényeloszlás


További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraktap

LED line PRIME

Kód: 205734

EAN: 5905378205734

**PRIME LED strip 360 COB 24V 4000K
10W DIGITAL SPI**

Példa megvalósítás