

LED line LITE

Symbol: 216785

EAN: 5905378216785

**LED lampa NANO T8 G13 4000K 9W
900lm 230V 270 ° PC LITE**



Světlo Nano bylo navrženo s ohledem na trvanlivost, bezpečnost a pohodlí při používání. Jeho kryt je vyroben z odolného plastu, což zajišťuje, že se při přepravě ani montáži nerozbije. Absence skleněných prvků navíc minimalizuje riziko poškození a zvyšuje úroveň bezpečnosti, zejména na místech vystavených nárazům, jako jsou sklady, dílny, školy nebo garáže.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	2
Moc	• 9 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Světelný výkon	100
Celkový světelný tok	900 lm
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	18 000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	270 °
Typ diody	SMD2835
Počet diod	36
Účinník PF	0,5
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát


LED line LITE

Symbol: 216785


EAN: 5905378216785

**LED lampa NANO T8 G13 4000K 9W
900lm 230V 270 ° PC LITE**


Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	36 mm
Výška	63 mm
Délka	36 mm
Váhy	0,12 kg

Hromadné balení

Množství	25
Šířka	660 mm
Výška	175 mm
Délka	170 mm
Objem	
Váhy	4,1 kg

Europaleta

Množství	1800
Výška	1850 mm
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	72
Váhy	135 kg

LED line LITE

Symbol: 216785

EAN: 5905378216785

**LED lampa NANO T8 G13 4000K 9W
900lm 230V 270 ° PC LITE**

Příklad implementace

