

LED line PRIME


Symbol: 244018

EAN: 5901583244018

**Oprawa Highbay UFO T 4000K 100W
15000lm 60° IP65 czarna LITE 1-10V**



LED line UFO T 100W 4000K to wszechstronna lampa oświetleniowa, która zapewnia doskonałą wydajność świetlną na poziomie 150 lm/W. Zastosowany kąt świecenia wynoszący 60° oraz strumień świetlny sięgający 15 000 lumenów gwarantują równomierne rozproszenie światła. Produkt charakteryzuje się trwałością do 50 000 godzin i mocą znamionową wynoszącą 100 W.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 100 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	15000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	1-10
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	60
Typ diody	SMD3030
Ilość diod	144
Kompatybilny typ ściemniacza	1-10V
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	250
Średnica oprawy	200 mm
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Poliwęglan

LED line PRIME


Symbol: 244018

EAN: 5901583244018

**Oprawa Highbay UFO T 4000K 100W
15000lm 60° IP65 czarna LITE 1-10V**




Rysunek techniczny

Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	270 mm
Wysokość	215 mm
Długość	270 mm
Waga	3,33 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	270 mm
Wysokość	215 mm
Długość	270 mm
Objętość	0,015 m ³
Waga	31,5 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	56
Wysokość palety	1649 mm
Ilość w warstwie	8
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	56
Waga	186,48 kg

LED line PRIME

Symbol: 244018

EAN: 5901583244018

**Oprawa Highbay UFO T 4000K 100W
15000lm 60° IP65 czarna LITE 1-10V**

Przykładowa realizacja