

LED line PRIME

Kód: 479594-DALI

EAN: 5905378221581

Hermetikus lámpatest LINKER 4000K
40W 6000lm IP65 120cm szürke PRIME
DALI



A LED LINKER 40W lámpatest egy masszív és hatékony világítási megoldás, amely 6000 lm fényáramot kínál 150 lm/W magas hatékonysággal. Az IP65 védeettségi osztályának és az IK08 ütésállóságának köszönhetően a termék védelmet nyújt a por és az ütések ellen, ami ideálissá teszi nehéz körülmények között. -25 és 45°C közötti hőmérsékleten működik, élettartama pedig meghaladja a 100000 órát, ami csökkenti a karbantartási költségeket.

DALI verzió.

Termék rendelésre - teljesítés 4 napon belül.

5
WARRANTY

IP
65

IK
08

PF
0,95

220-
240V
AC

CE

PZH
PRODUKT Z ATESTEM
B.BK.60112.0397.2023

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5
Hatalom	• 40 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörségi osztály	IP65
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	150
Teljes fényáram	6000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	100 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	75000 h

Paraméter	Érték
L90B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	50000 h
Fényerő-szabályozási funkció	Dali
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2841
Tartósság	100 000 h
Teljesítménytényező PF	0,95
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-25÷45
Magasság	61 mm
Anyag (ház)	Polikarbonát
Anyag (lámpaernyő)	Polikarbonát
DALI	• IGEN


LED line PRIME

Kód: 479594-DALI


EAN: 5905378221581

Hermetikus lámpatest LINKER 4000K
40W 6000lm IP65 120cm szürke PRIME
DALI

Műszaki rajz




Fényeloszlás



További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	75 mm
Magasság	65 mm
Hossz	1120 mm
Mérleg	1,64 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	15
Szélesség	355 mm
Magasság	246 mm
Hossz	1238 mm
Kötet	
Mérleg	30,4 kg



Europaraklap

Mennyiség	180
Magasság	1500 mm
Mennyiség a rétegben	
Rétegek száma	
Tömeges mennyiség	12
Mérleg	390 kg

LED line PRIME

Kód: 479594-DALI

EAN: 5905378221581

Hermetikus lámpatest LINKER 4000K 40W 6000lm IP65 120cm szürke PRIME DALI

Példa megvalósítás