

LED line PRIME

Produkto kodas: 479594-DALI

EAN: 5905378221581

Hermetiška lempa LINKER 4000K 40W
6000lm IP65 120cm pilka PRIME DALI



LED LINKER 40W įranga yra tvirta ir efektyvi apšvietimo sprendimas, siūlanti šviesos srautą 6000 lm esant aukštam efektyvumui 150 lm/W. Dėl IP65 apsaugos klasės ir IK08 atsparumo, produktas užtikrina apsaugą nuo dulkių ir smūgių, todėl jis yra idealus pasirinkimas sudėtingoms sąlygoms. Veikia temperatūroje nuo -25 iki 45°C, o jo tarnavimo laikas viršija 100000 valandų, kas sumažina priežiūros išlaidas.

DALI versija.

Produktas pagal užsakymą - įgyvendinimas per 4 dienas.

5
WARRANTY

IP
65

IK
08

PF
0,95

220-240V
AC

CE

PZH
PRODUKT Z ATTESTEM
B.BK.60112.0397.2023

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	C
Garantija	5
Galia	• 40 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP65
IK apsaugos klasė	08
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	150
Bendras šviesos srautas	6000
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	100 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	75000 h

Parametras	Vertė
L90B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	50000 h
Pritemdymo funkcija	Dali
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	120
Diodo tipas	SMD2841
Patvarumas	100 000 h
Galios koeficientas PF	0,95
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-25÷45
Ūgis	61 mm
Medžiaga (korpusas)	Polycarbonate
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polikarbonatas
DALI	• TAIP


LED line PRIME

Produkto kodas: 479594-DALI


EAN: 5905378221581

Hermetiška lempa LINKER 4000K 40W
6000lm IP65 120cm pilka PRIME DALI

Techninis brėžinys



Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys

Vienkartinė pakuotė	
Kiekis	1
Plotis	75 mm
Ūgis	65 mm
Ilgis	1120 mm
Svarstyklės	1,64 kg

Didmeninė pakuotė	
Kiekis	15
Plotis	355 mm
Ūgis	246 mm
Ilgis	1238 mm
Tūris	
Svarstyklės	30,4 kg

Europaletas	
Kiekis	180
Ūgis	1500 mm
Kiekis viename sluoksnyje	
Sluoksnių skaičius	
Didelis kiekis	12
Svarstyklės	390 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 479594-
DALI

EAN: 5905378221581

**Hermetiška lempa LINKER 4000K 40W
6000lm IP65 120cm pilka PRIME DALI**

Igyvendinimo pavyzdys