

LED line PRIME


Kód: 210196

EAN: 5905378210196

**Hermetikus lámpatest RANGER 4000K
10-40W 7200lm IP66 120cm szürke
PRIME mozgásérzékelő MV**



A 10- 40W Ranger hermetikus ház biztosítja C osztályú energiahatékonyság és 7,200 lument tartalmazó nagy fényáram. Színes fény 4000K termel semleges, fehér fény, amely elősegíti a kényelmet a használat. A használt mikrohullámú mozgásérzékelő MC137D B lehetővé teszi az automatikus aktiválást a jelenlét észlelésekor. A lámpatest az IP66 szivárgás osztály és az IK10 védelem jellemzi, ami külső tényezőkkel szembeni ellenálló képességet biztosít.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5
Hatalom	• 10-40 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP66
IK védelmi osztály	10
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	180
Teljes fényáram	7200
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	100 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	75000 h

Paraméter	Érték
L90B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	50000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Tartási idő	5 sek. /1 min. /3 min. /10 min.
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Érzékelő típusa	Mikrohullámú
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	276
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-25÷45
Magasság	70 mm
Anyag (ház)	Polikarbonát
Anyag (lámpaernyő)	Polikarbonát


LED line PRIME

Kód: 210196


EAN: 5905378210196

Hermetikus lámpatest RANGER 4000K 10-40W 7200lm IP66 120cm szürke PRIME mozgásérzékelő MV

Műszaki rajz




Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	85 mm
Magasság	75 mm
Hossz	1210 mm
Mérleg	1,57 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	12
Szélesség	316 mm
Magasság	273 mm
Hossz	1232 mm
Mérleg	20,3 kg

Europaraklap

Mennyiség	144
Magasság	1500 mm
Mennyiség a rétegben	
Rétegek száma	
Tömeges mennyiség	12
Mérleg	268,6 kg

LED line PRIME

Kód: 210196

EAN: 5905378210196

**Hermetikus lámpatest RANGER 4000K
10-40W 7200lm IP66 120cm szürke
PRIME mozgásérzékelő MV**

Példa megvalósítás