

LED line PRIME

Symbol: 240539

EAN: 5901583240539

**Ruban LED 300/5m SMD 24V RGB 14,4W
IP20 10mm 5m PRIME**



Données techniques

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Garantie	5	Angle du faisceau	120
Pouvoir	• 14,4 W / m	Type de diode	SMD5050
Tension	• 24 V DC	Type de variateur compatible	PWM
Couleur claire	RGB	Stratifié (couleur)	Blanc
Classe d'étanchéité	IP20	Stratifié (épaisseur)	2
Classe de protection contre les chocs électriques	III	Type de ruban adhésif	3M 300 LSE
Section de coupe	10 cm	Durabilité	100 000 h
Facteur de maintien du flux lumineux	>0,7	Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Durée de conservation L70B50	50 000 h	Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Fonction de gradation	PWM	Température de fonctionnement	-20÷45
Courant (compteur)	0,6	Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres

LED line PRIME


Symbol: 240539

EAN: 5901583240539

**Ruban LED 300/5m SMD 24V RGB 14,4W
IP20 10mm 5m PRIME**

Dessin technique




Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	5 m
Largeur	153 mm
Hauteur	15 mm
Longueur	153 mm
Balance	0,143 kg

Emballage en vrac

Quantité	40
Largeur	320 mm
Hauteur	180 mm
Longueur	360 mm
Volume	0,020 m ³
Balance	5,5 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	12000 m
Hauteur	1800 mm
Quantité en couche	240
Nombre de couches	10
Quantité en vrac	2400
Balance	355 kg

PLUS D'EFFICACITÉ POUR LE MONDE DES LED

LED line

LED line PRIME

Symbol: 240539

EAN: 5901583240539

**Ruban LED 300/5m SMD 24V RGB 14,4W
IP20 10mm 5m PRIME**

Exemple de mise en œuvre