

LED line PRIME

Kód: 240539

EAN: 5901583240539

**LED szalag 300/5m SMD 24V RGB 14,4W
IP20 10mm 5m PRIME**

LED sáv 300 SMD 24V RGB 14,4W LED vonal PRIME egy fejlett fényforrás, amely magas világítási minőséget SMD5050 LED. Ez jellemzi a rugalmasság és a lehetőséget, hogy válassza ki a fény színét RGB módban, amely lehetővé teszi, hogy egy egyedi légkört. A termék tartós anyagokból készül, amelyek biztosítják a használat élettartamát és a mechanikai károsodással szembeni ellenálló képességet.

**Műszaki adatok**



Paraméter	Érték
Garancia	5
Hatalom	• 14.4 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Világos szín	RGB
Tömörsegi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	10 cm
Fényáram-fenntartási tényező	>0,7
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
Áramerősség (mérő)	0,6
Sugárszög	120

Paraméter	Érték
Dióda típusa	SMD5050
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	60
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2,5


LED line PRIME

Kód: 240539


EAN: 5901583240539

**LED szalag 300/5m SMD 24V RGB 14,4W
IP20 10mm 5m PRIME****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	5 m
Szélesség	153 mm
Magasság	15 mm
Hossz	153 mm
Mérleg	0,143 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	40
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Kötet	0,020 m ³
Mérleg	5,5 kg
Hozzászólások	

**Europaraklap**

Mennyiség	12000 m
Magasság	1800 mm
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	2400
Mérleg	355 kg

LED line PRIME

Kód: 240539

EAN: 5901583240539

**LED szalag 300/5m SMD 24V RGB 14,4W
IP20 10mm 5m PRIME**

Példa megvalósítás