

LED line PRIME

Produkto kodas: 240539

EAN: 5901583240539

**LED juosta 300/5m SMD 24V RGB 14,4W
IP20 10mm 5m PRIME**

LED juosta 300 SMD 24V RGB 14.4W LED linija PRIME yra pažangus šviesos šaltinis, užtikrinantis aukštą apšvietimo kokybę su SMD5050 LED. Lankstumas ir galimybė pasirinkti šviesos spalvą RGB režimu, kuris leidžia pasiekti unikalią atmosferą. Gaminys pagamintas iš ilgaamžių medžiagų, kurios užtikrina naudojimo ilgaamžiškumą ir atsparumą mechaninei žalai.

**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Garantija	5
Galia	• 14.4 W / m
Įtampa	• 24 V DC
Šviesi spalva	RGB
Sandarumo klasė	IP20
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	III
Pjovimo sekcija	10 cm
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	>0,7
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
Pritemdymo funkcija	PWM
Srovė (metrais)	0,6
Spindulio kampas	120

Parametras	Vertė
Diodo tipas	SMD5050
Suderinamas reguliatoriaus tipas	PWM
Laminatas (spalvotas)	Balta
Laminatas (storis)	2
Diodų skaičius (metrais)	60
Lipnios juostos tipas	3M 300 LSE
Patvarumas	100 000 h
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	2,5

LED line PRIME


Produkto kodas: 240539

EAN: 5901583240539

LED juosta 300/5m SMD 24V RGB 14,4W
IP20 10mm 5m PRIME

Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienkartinė pakuotė

Kiekis	5 m
Plotis	153 mm
Ūgis	15 mm
Ilgis	153 mm
Svarstyklės	0,143 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	40
Plotis	320 mm
Ūgis	180 mm
Ilgis	360 mm
Tūris	0,020 m3
Svarstyklės	5,5 kg
Komentarai	



Europaletas

Kiekis	12000 m
Ūgis	1800 mm
Kiekis viename sluoksnyje	240
Sluoksnių skaičius	10
Didelis kiekis	2400
Svarstyklės	355 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 240539

EAN: 5901583240539

**LED juosta 300/5m SMD 24V RGB 14,4W
IP20 10mm 5m PRIME**

Igyvendinimo pavyzdys