

LED line PRIME


Code: 475459

EAN: 5907777475459

Backlit Panel 2in1 4000K 30W 3600lm
IP20 30x120cm weiß Oberfl./Unterputz
PRIME



Die 30W und 4000K LED Linie PRIME 2in1 bietet eine hohe Lichtleistung von 3600 Lumen. Dank der Dicke von nur 16 mm kann er sowohl unter der Oberfläche als auch auf der Oberfläche montiert werden, was die Montage ohne zusätzliche Rahmen deutlich erleichtert. Das Aluminium- und Polycarbonatgehäuse garantiert Haltbarkeit und Beschädigungsbeständigkeit.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	5/7*
Leistung	• 30 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	02
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	120
Lichtstrom	3600
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6

Parameter	Wert
Energieverbrauch	0,145
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
LGP	PMMA
Diodentyp	JUFEI 4014
Anzahl der LEDs	266
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	20000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Montagemethode	2in1 bündige Montage und Oberflächenmontage
Höhe	16 mm
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polycarbonat


LED line PRIME

Code: 475459


EAN: 5907777475459

Backlit Panel 2in1 4000K 30W 3600lm
IP20 30x120cm weiß Oberfl./Unterputz
PRIME

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	1230 mm
Höhe	340 mm
Länge	25 mm
Gewicht	2,5 kg



Großverpackung

Menge	8
Breite	360 mm
Höhe	225 mm
Länge	1265 mm
Volumen	0,102 m3
Gewicht	20,3 kg



Europalette

Menge	80
Palettenhöhe	1,90 m
Menge in der Schicht	80
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	10
Waage	228 kg

LED line PRIME

Code: 475459

EAN: 5907777475459

**Backlit Panel 2in1 4000K 30W 3600lm
IP20 30x120cm weiß Oberfl./Unterputz
PRIME**

Beispielanwendung