

LED line PRIME

Symbol: 475459

EAN: 5907777475459

**Panel Backlit 2in1 4000K 30W 3600lm
IP20 30x120cm biały
Natynkowy/Podtynkowy PRIME**



Panel LED line PRIME 2in1 o mocy 30W i temperaturze barwowej 4000K zapewnia wysoką wydajność świetlną na poziomie 3600 lumenów. Dzięki grubości zaledwie 16 mm, można go montować zarówno podtynkowo, jak i natynkowo, co znacząco ułatwia instalację bez potrzeby użycia dodatkowych ram. Obudowa wykonana z aluminium oraz poliwęglanu gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	5/7*
Moc	• 30 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	3600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Pobór prądu	0,145
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
LGP	PMMA
Typ diody	JUFEI 4014
Ilość diod	266
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Sposób montażu	2in1 natynkowy i wpuszczany
Wysokość	16 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line PRIME

Symbol: 475459


EAN: 5907777475459

**Panel Backlit 2in1 4000K 30W 3600lm
IP20 30x120cm biały
Natynkowy/Podtynkowy PRIME**

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	1230 mm
Wysokość	340 mm
Długość	25 mm
Waga	2,5 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	8
Szerokość	360 mm
Wysokość	225 mm
Długość	1265 mm
Objętość	0,102 m ³
Waga	20,3 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	80
Wysokość palety	1,90 m
Ilość w warstwie	80
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	10
Waga	228 kg

LED line PRIME

Symbol: 475459

EAN: 5907777475459

**Panel Backlit 2in1 4000K 30W 3600lm
IP20 30x120cm biały
Natynkowy/Podtynkowy PRIME**

Przykładowa realizacja