


LED line PRIME


Symbol: 475930

EAN: 5907777475930

Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm 120° IP20 150cm czarna PRIME
PC Cover



Oprawa liniowa LED line PRIME FUSION 60W 4000K to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe, oferujące imponujący strumień świetlny wynoszący 7800 lm. Zastosowana technologia zapewnia wysoką wydajność świetlną na poziomie 130 lm/W oraz doskonałe odprowadzenie ciepła dzięki solidnej konstrukcji z aluminium. Klosz PC Cover o kącie świecenia 120° gwarantuje równomierne rozproszenie światła. Oprawa charakteryzuje się klasą szczelności IP20 oraz odpornością IK08.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 60 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	7800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
L80B*- różnica B10–B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52 mm


LED line PRIME

Symbol: 475930


EAN: 5907777475930

Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm 120° IP20 150cm czarna PRIME
PC Cover

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1444 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	2,03 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	1550 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,104 m3
Waga	22,6 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1,70 m
Ilość w warstwie	144
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	296 kg

LED line PRIME

Symbol: 475930

EAN: 5907777475930

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm 120° IP20 150cm czarna PRIME
PC Cover**

Przykładowa realizacja