

LED line LITE

Symbol: 245619

EAN: 5901583245619

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 4000K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**



Taśma LED 300 SMD od marki LED line LITE to innowacyjny produkt o mocy 4,8 W/m i napięciu 12 V DC. Charakteryzuje się temperaturą barwy światła 4000 K, emitując neutralne białe światło. Posiada wysoką wydajność świetlną na poziomie 83 lm/W oraz długotrwałą żywotność wynoszącą aż 100 000 godzin. Dzięki klasie szczelności IP65 taśma jest odporna na działanie wilgoci i pyłu, co zapewnia jej niezawodność w trudnych warunkach.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	3
Moc	• 4.8 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Całkowity strumień świetlny (metr)	480
Prąd (metr)	0,4
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	3 mm


LED line LITE

Symbol: 245619


EAN: 5901583245619

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 4000K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	180 mm
Wysokość	20 mm
Długość	180 mm
Waga	0,18 kg
Uwagi	FOIL BAG

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	360 mm
Wysokość	180 mm
Długość	320 mm
Objętość	0,020 m ³
Waga	7,66 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2400
Wysokość palety	1,8 m
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	360 kg

LED line LITE

Symbol: 245619

EAN: 5901583245619

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 4000K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**

Przykładowa realizacja