

LED line PRIME

Symbol: 221291


EAN: 5905378221291

**Przyłącze prądowe do szynoprzewodu LUMICANTO POWERTRACK prawe czarne PRIME**

**Nowość**



Przyłącze prądowe do szynoprzewodu LUMICANTO prawe białe lub czarne to nowoczesne rozwiązanie o wysokiej funkcjonalności. Charakteryzuje się napięciem roboczym 220-240V AC i prądem znamionowym 16A, co zapewnia efektywność oraz bezpieczeństwo użytkowania. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego gwarantuje trwałość, a klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym I podnosi poziom bezpieczeństwa instalacji.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Gwarancja	5/7*
Napięcie	• 220-240 V AC
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	I
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Temperatura pracy	-5 ÷ 40

Parametr	Wartość
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	33 mm
Możliwość podpięcia zasilania	tak
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Tworzywo sztuczne

LED line PRIME

Symbol: 221291

EAN: 5905378221291



**Przyłącze prądowe do szynoprzewodu  
LUMICANTO POWERTRACK prawe  
czarne PRIME**

Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



**Opakowanie jednostkowe**

Szerokość	30 mm
Wysokość	100 mm
Długość	30 mm
Waga	0,061 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	100
Szerokość	300 mm
Wysokość	300 mm
Długość	300 mm
Waga	5,6 kg

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	4000
Wysokość palety	1700 mm
Ilość w warstwie	8
Ilość warstw	5
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	40
Waga	260 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 221291

EAN: 5905378221291

**Przyłącze prądowe do szynoprzewodu  
LUMICANTO POWERTRACK prawe  
czarne PRIME**

---

Przykładowa realizacja