

LED line LITE

Kód: 248788

EAN: 5901583248788

**Downlight EASY FIX 4000K 6W 470lm
kerek IP20 FI11,5cm Fehér LITE**

LED panel Easy Fix 6W 4000K 470lm kerek LED vonal LITE elegáns fény jellemzi semleges fehér fény, amely kellemes légkört biztosít minden belső. A fénykimenet 470 lument ad 6W, ami 78 lm / W-os hatékonyságot eredményez. A felhasznált anyagok, például a poliamid és a kiváló minőségű polisztirol garantálják a tartósságot. Magas fibrillációs ellenállás (SVM: 0).

**Műszaki adatok**




Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	3
Hatalom	• 6 W
Feszültség	• 220-260 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	78
Teljes fényáram	470
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6

Paraméter	Érték
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
LGP	GLASS
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	28
Teljesítménytényező PF	0,5
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-5÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Rögzítési furat mérete	55-90
Magasság	13
Keret átmérője	113 mm
Anyag (ház)	Poliamid
Anyag (lámpaernyő)	Polisztirol


LED line LITE

Kód: 248788


EAN: 5901583248788

**Downlight EASY FIX 4000K 6W 470lm
kerek IP20 FI11,5cm Fehér LITE****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	1
Szélesség	136 mm
Magasság	43 mm
Hossz	124 mm
Mérleg	0,21 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	60
Szélesség	390 mm
Magasság	280 mm
Hossz	430 mm
Kötet	0,046 m ³
Mérleg	16,1 kg
Hozzászólások	

**Europaraklap**

Mennyiség	1440
Magasság	1950 mm
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	5
Tömeges mennyiség	1200
Mérleg	322 kg

LED line LITE

Kód: 248788

EAN: 5901583248788

**Downlight EASY FIX 4000K 6W 470lm
kerek IP20 FI11,5cm Fehér LITE**

Példa megvalósítás