

LED line PRIME

Symbol: 210967

EAN: 5905378210967

**LED pásek 600/5m SMD 12V 3000K  
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**



LED páska 600 SMD 12V 3000K 9,6W Prime LED line PRIME je vynikající řešení pro náročné uživatele. Vyznačuje se vysokou světelnou účinností dosahující proudu 960 lm na metr. Umožňuje efektivní osvětlení díky vhodné barvě světla 3000 K. Vyrobeno z odolných materiálů, nabízí tajemství života až 30 000 hodin a je šetrné k životnímu prostředí s energetickou třídou F.



**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	5
Moc	• 9.6 W / m
Napětí	• 12 V DC
Teplota barvy světla	• 2700 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Řezná sekce	2,5 cm
Světelný výkon	100
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤3
Délka kabelu	200 mm
Celkový světelný tok (metr)	960
Proud (metr)	0,8
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD 2835
Počet diod	600
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	120
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Provozní teplota	-25÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	2,5

LED line PRIME

Symbol: 210967


EAN: 5905378210967

**LED pásek 600/5m SMD 12V 3000K  
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**




**Technické kreslení**

**Rozložení světla**

**Další fotografie produktů**



**Logistická data**



**Individuální balení**

Množství	5 m
Šířka	153 mm
Výška	15 mm
Délka	153 mm
Váhy	0,115 kg

**Hromadné balení**

Množství	40
Šířka	320 mm
Výška	180 mm
Délka	360 mm
Objem	0,020 m <sup>3</sup>
Váhy	5,1 kg
Komentáře	

**Europaleta**

Množství	12000 m
Výška	1800 mm
Množství ve vrstvě	240
Počet vrstev	10
Množství: Euro paleta	2400
Váhy	331 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 210967

EAN: 5905378210967

**LED pásek 600/5m SMD 12V 3000K  
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**

---

**Příklad implementace**