

LED line PRIME

Code: 210967

EAN: 5905378210967

LED line® Streifen 600 SMD 12V 2700K 9,6W



product_card.label_new



product_card.label_technical_data

Parameter	Wert
Lichtausbeute	100 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
MacAdam Schritte	≤3
Schutzart	IP20
Garantie	5
Dimmfunktion	PWM
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Mindestabnahmemenge	5
Lebensdauer L70B50	30 000
Kabellänge	200 mm
Leistung (Meter)	9,6
Lichtstrom (Meter)	960
Strom (Meter)	0,8
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Anzahl der Meter pro Rolle	5
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Abstrahlwinkel	120 °

Parameter	Wert
Diodentyp	SMD 2835
Anzahl der LEDs	600
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	120
Schneideabschnitt	2,5
Klebebandtyp	3M 300 LSE
MacAdam Schritte	≤3
Betriebstemperatur	-25÷45 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Länge	5000 mm
Höhe	2,5 mm
Leistung	• 9.6
Spannung	• 12 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 2700 K

LED line PRIME


Code: 210967

EAN: 5905378210967



LED line® Streifen 600 SMD 12V 2700K
9,6W

product_card.label_dimensions


product_card.label_curve_light



product_card.label_product_gallery




product_card.label_logistic_data




Einzelverpackung

Breite	153 mm
Höhe	15 mm mm
Länge	153 mm mm
Gewicht	0,13 kg kg



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	40 szt.
Breite	360 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	180 mm
Länge	320 mm mm
Gewicht	5,1 kg kg
Volumen	0,020 m3 m3



Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	12000 m
Menge Euro-Sammelpalette	2400 szt.
Gewicht einer Europalette	331,0 kg
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in 1 Schicht	240 szt.
Anzahl der Schichten	10

LED line PRIME

Code: 210967

EAN: 5905378210967

**LED line® Streifen 600 SMD 12V 2700K
9,6W**

Beispielanwendung