

LED line PRIME

Code: 210967

EAN: 5905378210967

LED-Streifen 600/5m SMD 12V 3000K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME



Der LED line PRIME LED-Streifen 600 SMD 12V 3000K 9.6W ist eine ausgezeichnete Wahl für anspruchsvolle Nutzer. Er bietet eine hohe Lichtausbeute von 960 lm pro Meter bei einer Farbtemperatur von 3000K. Hergestellt aus langlebigen Materialien, hat er eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden und entspricht der Energieklasse F.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 9.6 W / m
Spannung	• 12 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 2700 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	2,5 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤3
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	960
Strom (Meter)	0,8
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD 2835
Anzahl der LEDs	600
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	120
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-25÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	2,5

LED line PRIME

Code: 210967

EAN: 5905378210967

LED-Streifen 600/5m SMD 12V 3000K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME



Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	5 m
Breite	153 mm
Höhe	15 mm
Länge	153 mm
Gewicht	0,115 kg

Großverpackung

Menge	40
Breite	320 mm
Höhe	180 mm
Länge	360 mm
Volumen	0,020 m3
Gewicht	5,1 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	12000 m
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	2400
Waage	331 kg

LED line PRIME

Code: 210967

EAN: 5905378210967

**LED-Streifen 600/5m SMD 12V 3000K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**

Beispielanwendung