

LED line PRIME

Symbol: 210967

EAN: 5905378210967

**LED-strip 600/5m SMD 12V 3000K 9.6W  
IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**



LED tape 600 SMD 12V 3000K 9,6W Prime LED line PRIME is een uitstekende oplossing voor veeleisende gebruikers. Het wordt gekenmerkt door een hoge lichtefficiëntie en bereikt een stroom van 960 lm per meter. Het maakt effectieve verlichting mogelijk dankzij de juiste kleur van het licht 3000 K. Gemaakt van duurzame materialen, het biedt een geheim van het leven van maximaal 30.000 uur en is milieuvriendelijk met energieklassen F.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 9.6 W / m
Spanning	• 12 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 2700 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	2,5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤3
Kabellengte	200 mm
Totale lichtstroom (meter)	960
Stroom (meter)	0,8
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD 2835
Aantal diodes	600
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	120
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-25÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	2,5

LED line PRIME

Symbol: 210967



EAN: 5905378210967

**LED-strip 600/5m SMD 12V 3000K 9.6W  
IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**




**Technisch tekenen**

**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	5 m
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,115 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m <sup>3</sup>
Weegschaal	5,1 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	12000 m
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	2400
Weegschaal	331 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 210967

EAN: 5905378210967

**LED-strip 600/5m SMD 12V 3000K 9.6W  
IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie