

LED line PRIME

Code: 479754

EAN: 5907777479754

**LED-Streifen 320 COB 24V 2700K 8W  
IP20 8mm 30m 800lm/m PRIME**



LED 320 COB 24V 2700K 8W 30m LED Linie PRIME ist eine perfekte Lichtquelle, gekennzeichnet durch hohe Qualität und modernes Design. Farbtemperatur von 2700K bietet angenehmes und warmes Licht, ideal für eine Vielzahl von Arrangements. Die Verwendung von COB-Dioden garantiert eine gleichmäßige und intensive Beleuchtung. Das Produkt zeichnet sich durch Dimmfunktion aus, die es ermöglicht, die Lichtintensität auf individuelle Bedürfnisse einzustellen.



**Technische Daten**

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 8 W / m
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 2700 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	5 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤3
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	800
Strom (Meter)	0,33
Abstrahlwinkel	180
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	1600
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	320
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-30±45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	2 mm

LED line PRIME

Code: 479754

EAN: 5907777479754

**LED-Streifen 320 COB 24V 2700K 8W  
IP20 8mm 30m 800lm/m PRIME**



**Technische Zeichnung**



**Lichtverteilung**

**Zusätzliche Produktfotos**

**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**

Menge	30 m
Breite	380 mm
Höhe	130 mm
Länge	400 mm
Gewicht	0,67 kg

**Großverpackung**

Menge	20
Breite	350 mm
Höhe	290 mm
Länge	450 mm
Volumen	0,045 m <sup>3</sup>
Gewicht	12,36 kg
Kommentare	

**Europalette**

Menge	720
Palettenhöhe	1,8 m
Menge in der Schicht	80
Anzahl der Schichten	6
Großmengen	36
Waage	432 kg

---

LED line PRIME

Code: 479754

EAN: 5907777479754

**LED-Streifen 320 COB 24V 2700K 8W  
IP20 8mm 30m 800lm/m PRIME**

---

**Beispielanwendung**