

LED line PRIME


Simbol: 201118

EAN: 5905378201118

Plafonier ACTON 4000K 18W 2000lm rotund IP54 alb PRIME



Panou de linie LED PRIME ACTON 18 W și flux luminos 2000 lm este ideal pentru utilizatorii exigenți. Designul său durabil din policarbonat oferă rezistență la impact (IK08) și impermeabilitate (IP54), ceea ce îl face adecvat pentru utilizare în condiții diferite. Temperatura culorii 4000 K generează o eficiență luminoasă și luminoasă neutră la 110 lm/W garantează un consum scăzut de energie.



Date tehnice

Parametru	Valoare
Clasa de eficiență energetică 2019/2015	E
Garanție	5
Putere	• 18 W
Tensiune	• 220-240 V AC
Temperatura culorii luminii	• 4000 K
Culoare deschisă	Alb
Indicele de redare a culorilor Ra	80
Clasa de etanșeitate	IP54
Clasa de protecție IK	08
Clasa de protecție electrică	II
Putere luminoasă	110
Flux luminos total	2000
Factorul de menținere a fluxului luminos	96
Termen de valabilitate L70B50	30 000 h

Parametru	Valoare
Faktor trvanlivosti	0.9
Funcție de diminuare a intensității luminoase	-
Treptele lui MacAdam	≤6
Frecvența tensiunii de alimentare	50/60Hz
Unghiul fascicului	120
Tipul diodei	SMD2835
Factorul de putere PF	0,9
Timp de încălzire a lămpii la 60%	1
Temperatura de funcționare	-25÷40
Pentru aplicații	În interiorul și în exteriorul camerelor
Înălțime	51
Diametrul fittingului	220
Material (carcasă)	Policarbonat
Material (abajur)	Policarbonat


LED line PRIME

Simbol: 201118


EAN: 5905378201118

Plafonier ACTON 4000K 18W 2000lm rotund IP54 alb PRIME

Desen tehnic





Distribuția luminii



Fotografii suplimentare ale produselor



Date logistice



Ambalaj individual

Lățime	220 mm
Înălțime	220 mm
Lungime	60 mm
Balanță	0,6 kg

Ambalaje în vrac

Cantitate	20
Lățime	470 mm
Înălțime	250 mm
Lungime	615 mm
Volum	
Balanță	12,75 kg

Europalet

Cantitate	360
Înălțime	1,90 m
Cantitate în strat	
Numărul de straturi	
Cantitate: paletți europeni	18
Balanță	250 kg

LED line PRIME

Symbol: 201118

EAN: 5905378201118

**Plafonier ACTON 4000K 18W 2000lm
rotund IP54 alb PRIME**

Implementare exemplu