


LED line PRIME

Symbol: 479679

EAN: 5907777479679

Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm LR40° IP20 150cm czarna PRIME
0-10V



Oprawa liniowa FUSION firmy LED line PRIME o mocy 60W i barwie światła 4000K zapewnia imponujący strumień świetlny wynoszący 7800 lm, co przekłada się na wyjątkową efektywność równomiernego oświetlenia. Dzięki technologii ściemniania 0-10V oraz wysokiemu współczynnikowi mocy PF 0,9, oprawa jest energooszczędna i przyjazna dla środowiska. Korpus z trwałego aluminium skutecznie odprowadza ciepło, zwiększając żywotność produktu do 50 tysięcy godzin.

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
20

IK
08

PF
0,9

220-
240V
AC

CE

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 60 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	7800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
L80B*- różnica B10–B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	0-10
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52


LED line PRIME

Symbol: 479679


EAN: 5907777479679

Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm LR40° IP20 150cm czarna PRIME
0-10V

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1444 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,97 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	1550 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,104 m3
Waga	23,89 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1550 mm
Ilość w warstwie	144
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	144
Waga	286,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 479679

EAN: 5907777479679

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm LR40° IP20 150cm czarna PRIME
0-10V**

Przykładowa realizacja