


LED line PRIME

Kód: 475923

EAN: 5907777475923

PRIME FUSION 40W 4000K 5200lm 0-10V P18 ° fekete

A FUSION 40W LED PRIME vonalat 130 lm / W fényhatékonyság és 5200 lument tartalmazó teljes fényáram jellemzi. A 4000K színhőmérséklet világos, semleges fényt ad. Kiváló minőségű alumíniumból készült, hatékonyan elszívja a hőt, ami 50 000 órára növeli a tartósságot. Lehetőséget nyújt a világítási szög beállítására lencsével, és támogatja a 0-10V szabvány tompítását.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Hevederek hossza	200 cm
Fényhatékonyság	130
Világos szín	Fehér
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Teljes fényáram	5200
MacAdam lépcsői	≤6
Garancia (év) - ikon	5
Tömörsegi osztály	IP20
Fényerő-szabályozási funkció	0-10
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Szerelési típus	Vegyes

Paraméter	Érték
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Színvisszaadási index Ra	80
Fényáram-fenntartási tényező	96
Teljesítménytényező PF	0,9
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Áramütés elleni védelmi osztály	I
IK védelmi osztály	08
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Hatalom	• 40 W

LED line PRIME

Kód: 475923


EAN: 5907777475923

PRIME FUSION 40W 4000K 5200lm 0-10V P18 ° fekete

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 475923

EAN: 5907777475923

PRIME FUSION 40W 4000K 5200lm 0-10V P18 ° fekete

Példa megvalósítás