

LED line PRIME

Symbol: 475923

EAN: 5907777475923

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 40W
5200lm P18° IP20 120cm czarna PRIME
0-10V**



Oprawa liniowa FUSION 40W marki LED line PRIME charakteryzuje się efektywnością świetlną wynoszącą 130 lm/W oraz całkowitym strumieniem świetlnym na poziomie 5200 lumenów. Z temperaturą barwową 4000K zapewnia jasne, neutralne światło. Wykonana z wysokiej jakości aluminium, skutecznie odprowadza ciepło, co zwiększa trwałość do 50 000 godzin. Oferuje możliwość regulacji kąta świecenia przy użyciu soczewek oraz obsługuje przyciemnianie w standardzie 0-10V.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 40 W
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	5200
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	0-10
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52

LED line PRIME

Symbol: 475923


EAN: 5907777475923

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 40W
5200lm P18° IP20 120cm czarna PRIME
0-10V**

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1158 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,82 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	1260 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,085 m ³
Waga	22,09 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1260 mm
Ilość w warstwie	144
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	144
Waga	265,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 475923

EAN: 5907777475923

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 40W
5200lm P18° IP20 120cm czarna PRIME
0-10V**

Przykładowa realizacja