

LED line PRIME

Symbol: 247613-II

EAN: 5905378201484

Żarówka LED GU10 2700K 7W 1000lm 230V 120° Ceramika PRIME



Żarówka LED GU10 7W 2700K LED line PRIME to innowacyjne źródło światła, charakteryzujące się mocą 7 W oraz imponującym strumieniem świetlnym wynoszącym 1000 lumenów. Emituje ciepłe, białe światło o temperaturze barwowej 2700 K, co tworzy przytulną atmosferę. Dzięki szerokiemu kątowi świecenia wynoszącemu 120° i wysokiej wydajności świetlnej na poziomie 142 lm/W, zapewnia równomierne oświetlenie wnętrza.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 7 W
Napięcie	• 170-250 V AC
Temperatura barwy światła	• 2700 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	142
Całkowity strumień świetlny	1000 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	GU10
Kąt świecenia	120 °
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	55 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika


LED line PRIME

Symbol: 247613-II


EAN: 5905378201484

Żarówka LED GU10 2700K 7W 1000lm 230V 120° Ceramika PRIME


Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	35 mm
Wysokość	42 mm
Długość	35 mm
Waga	0,06 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	280 mm
Wysokość	155 mm
Długość	575 mm
Objętość	0,024 m ³
Waga	7 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	4800
Wysokość palety	1,90 m
Ilość w warstwie	2000
Ilość warstw	3
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	48
Waga	445 kg

LED line PRIME

Symbol: 247613-II

EAN: 5905378201484

**Żarówka LED GU10 2700K 7W 1000lm
230V 120° Ceramika PRIME**

Przykładowa realizacja

