

LED line PRIME


Kód: 240188

EAN: 5901583240188

**LED szalag 300/5m SMD 12V 6500K
4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**



LED sáv 300 SMD 12V 6500K 4.8W LED vonal PRIME egy modern fényforrás kivételes teljesítmény és tartósság. Az SMD3528 diódáknak köszönhetően világos fehér fényt kínál 6500K színhőmérséklettel. A 12V DC áramfeszültsége és az MWM dimmerrel való együttműködés lehetősége lehetővé teszi a fényerősség pontos szabályozását.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energhatékonyági osztály 2019/2015	G
Garancia	5
Hatalom	• 4.8 W / m
Feszültség	• 12 V DC
Fény színhőmérséklete	• 6500 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényhatékonyág	83
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* - különbség B10-B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) - elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
Teljes fényáram (méter)	400
Áramerősség (mérő)	0,4
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD3528
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	60
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használata	A szobákban
Magasság	2,5


LED line PRIME

Kód: 240188


EAN: 5901583240188

LED szalag 300/5m SMD 12V 6500K 4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME

Műszaki rajz






Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Szélesség	153 mm
Magasság	15 mm
Hossz	153 mm
Mérleg	0,103 kg
Hozzászólások	

Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Kötet	0,020 m3
Mérleg	4,74 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	12000 m
Magasság	1800 mm
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	2400
Mérleg	300 kg

LED line PRIME

Kód: 240188

EAN: 5901583240188

**LED szalag 300/5m SMD 12V 6500K
4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**

Példa megvalósítás