

LED line PRIME


Symbol: 240188

EAN: 5901583240188

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 6500K
4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**



Taśma LED 300 SMD 12V 6500K 4,8W marki LED line PRIME to nowoczesne źródło światła o wyjątkowej wydajności i trwałości. Oferuje jasne, białe światło o temperaturze barwy 6500K dzięki diodom SMD3528. Napięcie zasilania wynoszące 12V DC oraz możliwość współpracy z ściemniaczem PWM pozwalają na precyzyjną regulację intensywności oświetlenia.



Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|-------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015 | G |
| Gwarancja | 5 |
| Moc | • 4.8 W / m |
| Napięcie | • 12 V DC |
| Temperatura barwy światła | • 6500 K |
| Barwa światła | Biała |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra | 80 |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Klasa ochrony elektrycznej | III |
| Sekcja cięcia | 5 cm |
| Wydajność świetlna | 83 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 |
| Okres trwałości L70B50 | 50 000 h |
| L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna | 35000 h |
| Współczynnik trwałości | 0.9 |
| Funkcja ściemniania | PWM |

| Parametr | Wartość |
|------------------------------------|----------------------|
| Kroki MacAdama | ≤3 |
| Całkowity strumień świetlny (metr) | 400 |
| Prąd (metr) | 0,4 |
| Kąt świecenia | 120 |
| Typ diody | SMD3528 |
| Kompatybilny typ ściemniacza | PWM |
| Laminat (kolor) | Biały |
| Laminat (grubość) | 2 |
| Ilość diod (metr) | 60 |
| Typ taśmy klejącej | 3M 300 LSE |
| Trwałość | 100 000 h |
| Ilość cykli włącz/wyłącz | 50000 |
| Czas nagrzewania lampy do 60% | 1 |
| Temperatura pracy | -20÷45 |
| Do zastosowań | Wewnątrz pomieszczeń |
| Wysokość | 2,5 |


LED line PRIME

Symbol: 240188


EAN: 5901583240188

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 6500K
4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**

Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

| | |
|-----------|----------|
| Ilość | 5 m |
| Szerokość | 153 mm |
| Wysokość | 15 mm |
| Długość | 153 mm |
| Waga | 0,103 kg |
| Uwagi | FOIL BAG |

Opakowanie zbiorcze

| | |
|-----------|----------------------|
| Ilość | 40 |
| Szerokość | 320 mm |
| Wysokość | 180 mm |
| Długość | 360 mm |
| Objętość | 0,020 m ³ |
| Waga | 4,74 kg |
| Uwagi | CARTON BOX |

Europaleta

| | |
|---|---------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 12000 m |
| Wysokość palety | 1800 mm |
| Ilość w warstwie | 240 |
| Ilość warstw | 10 |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta | 2400 |
| Waga | 300 kg |

LED line PRIME

Symbol: 240188

EAN: 5901583240188

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 6500K
4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja