

LED line LITE

Symbol: 209602

EAN: 5905378209602

LED žárovka G9 3000K 12W 1160lm 230V 270° Keramika LITE



LED svítidla Přímka G9 12W je inovativní žárovka s výkonem 12W a světelným proudem 1160 lumenů. Vyzařuje příjemné teplé světlo s barevnou teplotou 3000 K a poskytuje vynikající kvalitu osvětlení. Vyznačuje se vysokým výkonem 90 lm / W a dlouhověkostí až 30 000 pracovních hodin. Technologie SMD2835 a Ra = 80 color reproduction faktor zaručuje věrnou reprodukci barev.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	3
Moc	• 12 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Světelný výkon	90
Celkový světelný tok	1160 lm
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	270 °
Typ diody	SMD2835
Účinník PF	0,5
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	75
Průměr armatury	19 mm
Materiál (pouzdro)	Keramika

LED line LITE

Symbol: 209602

EAN: 5905378209602

**LED žárovka G9 3000K 12W 1160lm 230V
270° Keramika LITE**

Technické kreslení




Rozložení světla

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Šířka	20 mm
Výška	20 mm
Délka	66 mm
Váhy	0,02 kg



Hromadné balení

Množství	500
Šířka	580 mm
Výška	255 mm
Délka	175 mm
Objem	0,025 m ³
Váhy	13,03 kg



Europaleta

Výška	1785 mm
Množství ve vrstvě	4000
Počet vrstev	7
Množství: Euro paleta	28000
Váhy	729,68 kg

LED line LITE

Symbol: 209602

EAN: 5905378209602

**LED žárovka G9 3000K 12W 1160lm 230V
270° Keramika LITE**

Příklad implementace