

LED line LITE


Symbol: 209602

EAN: 5905378209602

**Żarówka LED G9 3000K 12W 1160lm  
230V 270° Ceramika LITE**



Luminaire LED Line G9 12W to innowacyjna żarówka o mocy 12 W i strumieniu świetlnym wynoszącym 1160 lumenów. Emituje przyjemne, ciepłe światło o temperaturze barwy 3000 K, zapewniając doskonałą jakość oświetlenia. Charakteryzuje się wysoką wydajnością na poziomie 90 lm/W oraz długowiecznością do 30 000 godzin pracy. Technologia SMD2835 oraz współczynnik odwzorowania barw Ra=80 gwarantują wierne odwzorowanie kolorów.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 12 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	90
Całkowity strumień świetlny	1160 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	270 °
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	75
Średnica oprawy	19 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika


LED line LITE

Symbol: 209602

EAN: 5905378209602

**Żarówka LED G9 3000K 12W 1160lm  
230V 270° Ceramika LITE**

**Rysunek techniczny**





**Rozsył światła**

**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Szerokość	20 mm
Wysokość	20 mm
Długość	66 mm
Waga	0,02 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	500
Szerokość	580 mm
Wysokość	255 mm
Długość	175 mm
Objętość	0,025 m <sup>3</sup>
Waga	13,03 kg

**Europaleta**

Wysokość palety	1785 mm
Ilość w warstwie	4000
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	28000
Waga	729,68 kg

---

LED line LITE

Symbol: 209602

EAN: 5905378209602

**Żarówka LED G9 3000K 12W 1160lm  
230V 270° Ceramika LITE**

---

**Przykładowa realizacja**