

LED line PRIME

Symbole: 245398

EAN: 5901583245398

LUMINAIRE DE PLAFOND étanche carré
IP65 satin PRIME

Le luminaire encastré LED line PRIME est un modèle carré en aluminium coulé avec une finition satinée élégante. Sa puissance maximale est de 35 W, et ses dimensions de 84 mm x 84 mm x 50 mm en font un choix idéal pour différents espaces.



Données techniques

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Garantie	5	Méthode d'installation	encastré
Classe d'étanchéité	IP65	Taille du trou de montage	73
Classe de protection contre les chocs électriques	III	Hauteur	50
Puissance maximale de la lampe dans le luminaire	35 W	Diamètre de la source dédiée au support de lampe	50 mm
Classification du matériau du substrat pour l'installation	F	Matériau (boîtier)	moulage en aluminium
Installation à partir de l'objet illuminé	0.5 m	Matériau (abat-jour)	Verre dépoli

LED line PRIME


Symbole: 245398

EAN: 5901583245398

LUMINAIRE DE PLAFOND étanche carré

IP65 satin PRIME

Dessin technique




Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Largeur	106 mm
Hauteur	71 mm
Longueur	95 mm
Balance	0,19 kg



Emballage en vrac

Quantité	50
Largeur	0 mm
Hauteur	0 mm
Longueur	500 mm
Volume	0 m3
Balance	10,1 kg
Commentaires	



Europalette

Quantité	1000
Hauteur	1800 mm
Quantité en couche	4
Nombre de couches	5
Quantité en vrac	20
Balance	350 kg

LED line PRIME

Symbole: 245398

EAN: 5901583245398

LUMINAIRE DE PLAFOND étanche carré
IP65 satin PRIME

Exemple de mise en œuvre