

LED line PRIME

Produkto kodas: 245398

EAN: 5901583245398

LUB? APŠVIETIMAS atsparus vandeniui kvadratinis IP65 satinas PRIME

Lubų šviestuvas LED line PRIME yra kvadratinis modelis, pagamintas iš aliuminio liejinio su elegantišku satino apdaila. Jos maksimali galia yra 35 W, o matmenys 84 mm x 84 mm x 50 mm leidžia puikiai derėti įvairiose erdvėse.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Garantija	5
Sandarumo klasė	IP65
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	III
Maksimali lempos galia šviestuve	35 W
Pagrindo medžiagos, skirtos montavimui, klasifikacija	F
Montavimas iš apšviesto objekto	0.5 m

Parametras	Vertė
Įdiegimo būdas	įleidžiamas
Tvirtinimo angos dydis	73
Ūgis	50
Lempos lizdui skirtas šaltinio skersmuo	50 mm
Medžiaga (korpusas)	Aliuminio liejinys
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Matinis stiklas


LED line PRIME

Produkto kodas: 245398

EAN: 5901583245398

LUB? APŠVIETIMAS atsparus vandeniui kvadratinis IP65 satinas PRIME

Techninis brėžinys






Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Plotis	106 mm
Ūgis	71 mm
Ilgis	95 mm
Svarstyklės	0,19 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	50
Plotis	0 mm
Ūgis	0 mm
Ilgis	500 mm
Tūris	0 m3
Svarstyklės	10,1 kg
Komentarai	

Europaletas

Kiekis	1000
Ūgis	1800 mm
Kiekis viename sluoksnyje	4
Sluoksnių skaičius	5
Didelis kiekis	20
Svarstyklės	350 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 245398

EAN: 5901583245398

LUB? APŠVIETIMAS atsparus vandeniui kvadratinis IP65 satinas PRIME

Igyvendinimo pavyzdys