

LED line PRIME


Code: 227354

EAN: 5905378227354

**Downlight CALMOS 3CCT (3/4/6,5K)  
24W 2800lm rund IP54 Weiß PRIME**



Der neue Downlight LED Calmos 3CCT ist eine ultra-flache Leuchte mit der Funktion zur Farbänderung des Lichts, die speziell für die Montage in niedrigen Deckenräumen entwickelt wurde. Das externe, austauschbare Netzteil sorgt für optimale thermische Bedingungen und ermöglicht eine einfache Anpassung an Lichtsteuersysteme. Dank einer Effizienz von 110lm/W und einer 5-jährigen Garantie ist dies eine zuverlässige Wahl für Fachleute, die nach universellen und langlebigen Lösungen suchen.



**Technische Daten**

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Leistung	• 24 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K • 4000 K • 6500 K
Lichtfarbe	CCT
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP54
IK Schutzgrad	03
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	115

Parameter	Wert
Lichtstrom	2800
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* - Unterschied B10-B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) - vernachlässigbar	35000 h
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	110°
Leistungsfaktor PF	0,8
Betriebstemperatur	-20 ÷ 45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	40 mm
Leuchtendurchmesser	175 mm
Material (Gehäuse)	Aluminium


LED line PRIME

Code: 227354

EAN: 5905378227354

**Downlight CALMOS 3CCT (3/4/6,5K)  
24W 2800lm rund IP54 Weiß PRIME**

**Technische Zeichnung**



**Lichtverteilung**

**Zusätzliche Produktfotos**



**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**

Breite	50 mm
Höhe	190 mm
Länge	180 mm
Gewicht	0,325 kg

**Großverpackung**

Menge	30
Breite	525 mm
Höhe	205 mm
Länge	555 mm
Gewicht	10,5 kg

**Europalette**

Menge	540
Palettenhöhe	1,8 m
Großmengen	18
Waage	230 kg

---

LED line PRIME

Code: 227354

EAN: 5905378227354

**Downlight CALMOS 3CCT (3/4/6,5K)  
24W 2800lm rund IP54 Weiß PRIME**

---

**Beispielanwendung**