

LED line PRIME

Symbol: LL-200-24-ALU

EAN: 5905378217980

Zasilacz 200-24 IP67 200W 24V
Aluminiowy PRIME

Nowość

Zasilacz 200-24 IP67 marki LED line PRIME to niezawodne źródło zasilania o mocy 200 W, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach. Posiada zakładane napięcie wyjściowe 24 V, co zapewnia optymalną wydajność dla różnych aplikacji. Jego klasa szczelności IP67 gwarantuje odporność na pył oraz wodę, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5/7*
Moc	• 200 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Klasa szczelności	IP67
Klasa ochrony elektrycznej	I
Zakres prądu wyjściowego	0 ÷ 8.3A
Długość przewodów	200 mm
Prąd znamionowy	16A
Normy bezpieczeństwa	IP67
Sprawność	0,93

Parametr	Wartość
Tolerancja napięcia	-/+0.5%
Wilgotność otoczenia	20 ÷ 90%
Typ mocowania	Natynkowy
Prąd rozruchowy (typ.)	80A / 230VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,95
Temperatura pracy	-25÷40
Napięcie wyjściowe	• 24 V
Kolor	Szary

LED line PRIME


Symbol: LL-200-24-ALU

EAN: 5905378217980

Zasilacz 200-24 IP67 200W 24V
Aluminiowy PRIME

Rysunek techniczny

Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	54 mm
Wysokość	30 mm
Długość	335 mm
Waga	0,65 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	30
Szerokość	275 mm
Wysokość	215 mm
Długość	350 mm
Waga	19,5 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	1260
Wysokość palety	1649 mm
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	42
Waga	585 kg

LED line PRIME

Symbol: LL-200-24-ALU

EAN: 5905378217980

**Zasilacz 200-24 IP67 200W 24V
Aluminiowy PRIME**

Przykładowa realizacja