

LED line LITE

Code: 201392

EAN: 5905378201392

**Deckenleuchte 3000K 18W 1450lm rund
IP44 weiß LITE**



18W LED Linie LITE und 3000K Farbtemperatur emittiert einen angenehmen, warmen Lichtstrom von 1450 lm. Es zeichnet sich durch IP44 Leck-Klasse aus, die Feuchtigkeit und Staub widerstandsfähig macht und es sowohl für interne als auch externe Anwendungen perfekt gibt. Die SMD 2835 bietet eine hohe Lichtleistung von 80 lm/W und eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Leistung	• 18 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP44
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	80
Lichtstrom	1450
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD 2835
Anzahl der LEDs	21
Betriebstemperatur	-20÷40
Höhe	58
Leuchtdurchmesser	350 mm
Farbe	Weiß


LED line LITE

Code: 201392


EAN: 5905378201392

**Deckenleuchte 3000K 18W 1450lm rund
IP44 weiß LITE**

Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	380 mm
Höhe	380 mm
Länge	70 mm
Gewicht	0,38 kg

Großverpackung

Menge	12
Breite	490 mm
Höhe	405 mm
Länge	790 mm
Volumen	0,156 m ³
Gewicht	4,91 kg
Kommentare	

Europalette

Palettenhöhe	1620 mm
Menge in der Schicht	24
Anzahl der Schichten	4
Großmengen	96
Waage	39,28 kg

LED line LITE

Code: 201392

EAN: 5905378201392

**Deckenleuchte 3000K 18W 1450lm rund
IP44 weiß LITE**

Beispielanwendung

