

LED line PRIME

Code: 210202-CAW3HAT

EAN: 5905378220133

Hermetische Leuchte RANGER 3CCT
3K/4K/5K 10-40W 6000lm IP66 120cm
grau PRIME Notlichtmodul CAW 3h AT
CNBOP



RANGER 10-40W CCT 6000lm 120cm IP66 PRIME ist eine ideale Lösung für anspruchsvolle Anwender und bietet eine hohe Lichtleistung von 150 lm/W. Sie zeichnet sich durch ein langlebiges Polycarbonatgehäuse und einen Schutz IP66 aus, der Wasser- und Staubbeständigkeit garantiert.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Leistung	• 10-40 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	10
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	150
Lichtstrom	6000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	100 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6

Parameter	Wert
Test des Notfallmoduls	Autotest
Betriebszeit im Notbetrieb	3 h
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	312
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-25÷45
Höhe	69 mm
Farbe	Grau
Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Abdeckung)	Polycarbonat
Notfallmodul	• JA

LED line PRIME

Code: 210202-CAW3HAT

EAN: 5905378220133

Hermetische Leuchte RANGER 3CCT
3K/4K/5K 10-40W 6000lm IP66 120cm
grau PRIME Notlichtmodul CAW 3h AT
CNBOP


Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	83 mm
Höhe	82 mm
Länge	1215 mm
Gewicht	1,95 kg



Großverpackung

Menge	12
Breite	316 mm
Höhe	273 mm
Länge	1232 mm
Gewicht	28,7 kg



Europalette

Menge	144
Palettenhöhe	1500 mm
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	12
Waage	369 kg

LED line PRIME

Code: 210202-CAW3HAT

EAN: 5905378220133

**Hermetische Leuchte RANGER 3CCT
3K/4K/5K 10-40W 6000lm IP66 120cm
grau PRIME Notlichtmodul CAW 3h AT
CNBOP**

Beispielanwendung