

LED line PRIME

Code: 479914

EAN: 5907777479914

**LED-Streifen 576 COB 24V RGB 10W
IP66 11mm 5m PRIME**

LED 576 COB 24V RGB 10W IP66 von PRIME LED Linie ist eine innovative Lösung, die hohe Effizienz und Energieeffizienz bietet. Dank der Verwendung von COB-Dioden erreicht es helles, einheitliches Licht, und die Fähigkeit, RGB-Farben anzupassen, ermöglicht einzigartige Lichteffekte zu erzeugen. Es zeichnet sich durch eine hohe Klasse von IP66 Dichtheit aus, die Beständigkeit gegen atmosphärische Bedingungen garantiert.



Technische Daten

Parameter	Wert
Garantie	5
Leistung	• 10 W / m
Spannung	• 24 V DC
Lichtfarbe	RGB (vielfarbig)
Schutzart	IP66
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	6,25 cm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM
Kabellänge	200 mm

Parameter	Wert
Strom (Meter)	0,42
Abstrahlwinkel	180
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	2880
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	576
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-30+45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	3,5


LED line PRIME

Code: 479914

EAN: 5907777479914

**LED-Streifen 576 COB 24V RGB 10W
IP66 11mm 5m PRIME**




Technische Zeichnung



Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	5 m
Breite	180 mm
Höhe	20 mm
Länge	180 mm
Gewicht	0,239 kg
Kommentare	

Großverpackung

Menge	40
Breite	380 mm
Höhe	210 mm
Länge	460 mm
Volumen	
Gewicht	9,5 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	14400
Palettenhöhe	1890 mm
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	36
Waage	380 kg

LED line PRIME

Code: 479914

EAN: 5907777479914

**LED-Streifen 576 COB 24V RGB 10W
IP66 11mm 5m PRIME**

Beispielanwendung