

LED line PRIME

Symbol: 210974

EAN: 5905378210974

**Taśma LED 480 COB 24V 3000K 18W
IP20 10mm 5m 1800lm/m PRIME**



Taśma LED 480 COB 24V 3000K 18W marki LED line PRIME to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które zapewnia wysoką wydajność świetlną wynoszącą 1800 lm przy niskim zużyciu energii. Barwa światła o temperaturze 3000 K emituje ciepłe, przyjemne światło, idealne do stworzenia atmosfery w każdym wnętrzu. Dzięki zastosowaniu technologii COB, taśma charakteryzuje się doskonałym współczynnikiem oddawania barw Ra na poziomie 90, co pozwala na wierne odwzorowanie kolorów.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 18 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	1800
Prąd (metr)	0,5
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	2400
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	480
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-30 ÷ 45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2


LED line PRIME

Symbol: 210974

EAN: 5905378210974


**Taśma LED 480 COB 24V 3000K 18W
IP20 10mm 5m 1800lm/m PRIME**

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Waga	0,149 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Waga	6,62 kg



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 210974

EAN: 5905378210974

**Taśma LED 480 COB 24V 3000K 18W
IP20 10mm 5m 1800lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja