

LED line PRIME



Code: 470720

EAN: 5907777470720

LED-Lampe SMD 2700K 5W 400lm 230V
110° INSERT fi50mm DIM Keramik PRIME



LED-Linienlampe PRIME SMD 5W 2700K ist eine einzigartige Lichtquelle mit einem Strom von 400 Lumen und einer warmen Farbe von 2700 K. Aus Keramik und Glas gefertigt, bietet es hochwertige und ästhetische Design. Mit einem PF-Leistungsfaktor von 0,5 und einer Lichtleistung von 80 lm/W bietet es eine energieeffiziente Lösung.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
Garantie	5
Leistung	• 5 W
Spannung	• 220-260 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 2700 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	80
Lichtstrom	400 lm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	Triac

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	110°
Diodentyp	SMD2835
Kompatibler Dimmer	TRIAC
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Betriebstemperatur	-5÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	22
Leuchtendurchmesser	50 mm
Farbe	Weiss
Material (Gehäuse)	Keramik
Material (Abdeckung)	Glas

LED line PRIME


Code: 470720

EAN: 5907777470720


LED-Lampe SMD 2700K 5W 400lm 230V

110° INSERT fi50mm DIM Keramik PRIME

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	10
Breite	47 mm
Höhe	125 mm
Länge	47 mm
Gewicht	0,08 kg



Großverpackung

Menge	100
Breite	290 mm
Höhe	170 mm
Länge	595 mm
Volumen	0,029 m3
Gewicht	7 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	4500
Palettenhöhe	1870 mm
Menge in der Schicht	400
Anzahl der Schichten	11
Großmengen	4400
Waage	308 kg

LED line PRIME

Code: 470720

EAN: 5907777470720

LED-Lampe SMD 2700K 5W 400lm 230V
110° INSERT fi50mm DIM Keramik PRIME

Beispielanwendung