LED line PRIME

Kód: 470720

EAN: 5907777470720

LED izzó SMD 2700K 5W 400lm 230V 110° INSERT fi50mm DIM Kerámia PRIME



A LED-es vonalizzó, a PRIME SMD 5W 2700K egyedi fényforrás 400 lumenes árammal és 2700 K meleg színnel. Kerámia és üveg, kiváló minőségű és esztétikai design. A PF teljesítménytényezője 0,5, fényteljesítménye 80 lm / W, energiahatékony megoldást kínál.

5 WARRANTY

IP 20

ON/OFF 50.000

CE

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
Garancia	5
Hatalom	• 5 W
Feszültség	• 220-260 V AC
Fény színhőmérséklete	• 2700 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	80
Teljes fényáram	400 lm
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	Triac


Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	110°
Dióda típusa	SMD2835
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	TRIAC
Teljesítménytényező PF	0,5
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Üzemi hőmérséklet	-5÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	22
Keret átmérője	50 mm
Anyag (ház)	Kerámia
Anyag (lámpaernyő)	üveg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/hu**


LED line PRIME | Kód: 470720 | EAN: 5907777470720

LED izzó SMD 2700K 5W 400lm 230V 110° INSERT fi50mm DIM Kerámia PRIME

Műszaki rajz




Fényeloszlás



További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	10
Szélesség	47 mm
Magasság	125 mm
Hossz	47 mm
Mérleg	0,08 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	100
Szélesség	290 mm
Magasság	170 mm
Hossz	595 mm
Kötet	0,029 m3
Mérleg	7 kg
Hozzászólások	



Europaraklap

Mennyiség	4500
Magasság	1870 mm
Mennyiség a rétegben	400
Rétegek száma	11
Tömeges mennyiség	100
Mérleg	308 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/hu**

LED line PRIME

Kód: 470720

EAN: 5907777470720

LED izzó SMD 2700K 5W 400lm 230V 110° INSERT fi50mm DIM Kerámia PRIME

Példa megvalósítás

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/hu**