

LED line PRIME

Symbol: 470720

EAN: 5907777470720

Żarówka LED SMD 2700K 5W 400lm
230V 110° INSERT fi50mm DIM Ceramika
PRIME



Żarówka LED line PRIME SMD 5W 2700K to wyjątkowe źródło światła o strumieniu 400 lumenów i ciepłej barwie 2700 K. Wykonana z ceramiki oraz szkła, zapewnia wysoką jakość wykonania oraz estetyczny design. Dzięki współczynnikowi mocy PF wynoszącemu 0.5 oraz wydajności świetlnej na poziomie 80 lm/W, oferuje energooszczędne rozwiązanie.

5
WARRANTY

IP
20

ON/OFF
50.000

CE

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	5
Moc	• 5 W
Napięcie	• 220-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 2700 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	80
Całkowity strumień świetlny	400 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	Triac
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	INSERT FI50mm
Kąt świecenia	110°
Typ diody	SMD2835
Kompatybilny typ ściemniacza	TRIAC
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-5÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	22
Średnica oprawy	50 mm
Kolor	biały
Materiał (obudowa)	Ceramika
Materiał (klosz)	szkło


LED line PRIME

Symbol: 470720


EAN: 5907777470720

Żarówka LED SMD 2700K 5W 400lm
230V 110° INSERT fi50mm DIM Ceramika
PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	10
Szerokość	47 mm
Wysokość	125 mm
Długość	47 mm
Waga	0,08 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	290 mm
Wysokość	170 mm
Długość	595 mm
Objętość	0,029 m3
Waga	7 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	4500
Wysokość palety	1870 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	11
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	4400
Waga	308 kg

LED line PRIME

Symbol: 470720

EAN: 5907777470720

**Żarówka LED SMD 2700K 5W 400lm
230V 110° INSERT fi50mm DIM Ceramika
PRIME**

Przykładowa realizacja