LED line PRIME

Symbol: 228092

EAN: 5905378228092

Oprawa elewacyjna ALVERIS 3CCT(2,7/3K/4K) 9W 900lm 60st kwadratowy IP65 Czarny PRIME



Oprawy elewacyjne LED line ALVERIS 3CCT to niezawodne oświetlenie zewnętrzne o stopniu szczelności IP65, stworzone do efektownego podkreślania architektury budynków i przestrzeni ogrodowych. Innowacyjna funkcja zmiany barwy światła oraz wybór kierunku świecenia (jedno- lub dwustronny) pozwalają na idealne dopasowanie iluminacji do koloru elewacji. Wykonane z trwałego, odpornego na promienie słoneczne tworzywa, zapewniają wieloletnią, bezawaryjną pracę i nienaganną estetykę w każdych warunkach pogodowych.

IP 65

220-240V AC

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 9 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 2700 K • 3000 K • 4000 K
Barwa światła	CCT
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	03
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	100

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny	900
Okres trwałości L70B50	35 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	60°
Współczynnik mocy PF	>=0,9
Temperatura pracy	`-20 ~45
Do zastosowań	Na zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	140 mm
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Poliwęglan

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**


LED line PRIME

Symbol: 228092


EAN: 5905378228092

Oprawa elewacyjna ALVERIS 3CCT(2,7/3K/4K) 9W 900lm 60st kwadratowy IP65 Czarny PRIME


Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe











Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	90 mm
Wysokość	120 mm
Długość	150 mm
Waga	0,902 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	325 mm
Wysokość	260 mm
Długość	475 mm
Waga	18,71 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	32
Wysokość palety	1,9 m
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	20
Waga	630 kg

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**

LED line PRIME

Symbol: 228092

EAN: 5905378228092

Oprawa elewacyjna ALVERIS 3CCT(2,7/3K/4K) 9W 900lm 60st kwadratowy IP65 Czarny PRIME

Przykładowa realizacja

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**