

LED line PRIME

Symbol: 220379

EAN: 5905378220379

**LED pásek 320 COB 24V 4000K 1W IP20
8mm 5m 110lm/m PRIME**

Novinka

Páska LED 320 COB 24V 1W PRIME je efektivní a energeticky úsporné řešení pro akcentové osvětlení. Díky diodám COB dosahuje světelné účinnosti na úrovni 110 lm/W a nabízí barvu světla 3000K a 4000K. Malá spotřeba energie umožňuje dlouhodobé používání, i přes celou noc, bez znatelných nákladů, a snadná montáž usnadňuje zvýraznění schodů, chodeb a dalších prvků prostoru.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Záruka	5/7*
Moc	• 1 W
Napětí	• 24 V DC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	>90
Třída těsnosti	IP20
Třída elektrické ochrany	III
Řezná sekce	5 cm
Světelný výkon	110 lm/W

Parametr	Hodnota
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Funkce stmívání	PWM
Celkový světelný tok (metr)	110 lm
Proud (metr)	0,04 A
Úhel paprsku	180
Typ diody	COB
Počet diod	320
Provozní teplota	-20 ÷ 45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	2 mm


LED line PRIME

Symbol: 220379

EAN: 5905378220379


**LED pásek 320 COB 24V 4000K 1W IP20
8mm 5m 110lm/m PRIME**

Technické kreslení






Rozložení světla

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	
Šířka	153 mm
Výška	15 mm
Délka	153 mm
Váhy	0,126 kg
Typ	

Hromadné balení

Množství	40
Šířka	320 mm
Výška	180 mm
Délka	320 mm
Váhy	5,06 kg

Europaleta

Množství	2400
Výška	1,6 m
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	60
Váhy	330 kg

LED line PRIME

Symbol: 220379

EAN: 5905378220379

**LED pásek 320 COB 24V 4000K 1W IP20
8mm 5m 110lm/m PRIME**

Příklad implementace