LED line PRIME

Code: 477217

EAN: 5907777477217

LED-Streifen 300/5m SMD 12V 6500K 4,8W IP20 8mm 50m 480lm/m PRIME



LED Streifen 300 SMD 12V 6500K 4.8W 50m von PRIME LED Linie ist eine fortschrittliche Lichtquelle, die eine hervorragende Lichtleistung von 83 lm/W bietet. Dank der Verwendung von SMD 3528 Dioden und hochwertigem Laminat sorgt es für einen langfristigen Einsatz von bis zu 30.000 Stunden. Durch das Angebot von heller Farbe im Bereich von 6500K, es effektiv Karten Farben. Das Band zeichnet sich auch durch eine Art von MWM Dimmfunktion und IP20 Leck-Klasse aus.

5 WARRANTY | IP 20 | 12V DC | III | 50m

CE

Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
Garantie	5
Leistung	• 4.8 W / m
Spannung	• 12 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 6500 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	5 cm
Lichtausbeute	83
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤3
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	400
Strom (Meter)	0,4
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD 3528
Anzahl der LEDs	300
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	60
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-25÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	2,5

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**

LED line PRIME

Code: 477217

EAN: 5907777477217

LED-Streifen 300/5m SMD 12V 6500K 4,8W IP20 8mm 50m 480lm/m PRIME

Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	153 mm
Höhe	15 mm
Länge	153 mm
Gewicht	0,81 kg



Großverpackung

Menge	20
Breite	520 mm
Höhe	350 mm
Länge	520 mm
Volumen	0,094 m3
Gewicht	15,18 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	10000 m
Palettenhöhe	1750 mm
Menge in der Schicht	40 szt.
Anzahl der Schichten	5
Großmengen	20
Waage	202,4

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**

LED line PRIME

Code: 477217

EAN: 5907777477217

LED-Streifen 300/5m SMD 12V 6500K 4,8W IP20 8mm 50m 480lm/m PRIME

Beispielanwendung

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**