

LED line PRIME

Kód: 204140

EAN: 5905378204140

**PRIME Vonal FUSION 40W 4000K
5200lm LR40 ° fehér**

A FUSION lineáris lámpatest a LED PRIME vonalról 40W és 5200 lm hatékony fényforrás. 4000K színhőmérséklet jellemzi, amely semleges és kellemes megvilágítást biztosít. Alumíniumból készült, kiváló hőkezelést garantál, ami a készülék élettartamát jelenti. A fényeloszlási szög 120 ° és a 0,9-es PF teljesítménytényező biztosítja a hatékony energiafelhasználást.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5
Hatalom	• 40 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	5200

Paraméter	Érték
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Hevederek hossza	200 cm
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	Aszobákban

LED line PRIME

Kód: 204140


EAN: 5905378204140

PRIME Vonal FUSION 40W 4000K 5200lm LR40 ° fehér


Műszaki rajz

Fényeloszlás


További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 204140

EAN: 5905378204140

PRIME Vonal FUSION 40W 4000K
5200lm LR40 ° fehér

Példa megvalósítás