

LED line PRIME

Symbol: 204140

EAN: 5905378204140

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm LR40° biała



Oprawa liniowa FUSION od marki LED line PRIME to wydajne źródło światła o mocy 40W i strumieniu świetlnym 5200 lm. Charakteryzuje się temperaturą barwową wynoszącą 4000K, co zapewnia neutralne i przyjemne oświetlenie. Wykonana z aluminium, gwarantuje doskonałe zarządzanie ciepłem, co przekłada się na długowieczność urządzenia. Kąt rozsyłu światła wynosi 120°, a współczynnik mocy PF na poziomie 0,9 zapewnia efektywne wykorzystanie energii.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Napięcie	• 220-240 V AC
Długość zawiesi	200 cm
Wydajność świetlna	130
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	C
Całkowity strumień świetlny	5200
Kroki MacAdama	≤6
Pobór mocy podczas czuwania	0
Gwarancja (lata)	5
Klasa szczelności	IP20
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Współczynnik mocy PF	0,9
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	08
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Moc	• 40 W

LED line PRIME

Symbol: 204140


EAN: 5905378204140

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm LR40° biała**


Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 204140

EAN: 5905378204140

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm LR40° biała**

Przykładowa realizacja