

LED line

Code: 470812

EAN: 5907777470812

LED line High-Bay UFO 200W 150lm/W 4000K 1-10V 120° RAIDER



Der 200W RAIDER 150 LED Leuchte ist eine fortschrittliche Beleuchtungslösung mit hoher Lichtleistung von 150 lm/W und einem Gesamtlichtstrom von bis zu 30.000 Lumen. Die neutrale Farbe des Lichts (4000 K) garantiert eine angenehme Beleuchtung und der breite Lichtwinkel 120° sorgt für eine gleichmäßige Streuung des Lichts.



Technische Daten





Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Leistung	• 200 W
Spannung	• 100-277 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	70
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	150
Lichtstrom	30000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10-B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
Dimmfunktion	1-10
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leuchtdurchmesser	280 mm
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD3030
Anzahl der LEDs	280
Lebensdauer	100 000 h
Leistungsfaktor PF	0,95
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzyklen	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-40÷45
Farbe	Schwarz
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polycarbonat

LED line

Code: 470812

EAN: 5907777470812

**LED line High-Bay UFO 200W 150lm/W
4000K 1-10V 120° RAIDER****Technische Zeichnung****Lichtverteilung****Zusätzliche Produktfotos****Logistikdaten****Einzelverpackung**

Menge	1
Breite	345 mm
Höhe	200 mm
Länge	345 mm
Gewicht	3,77 kg

Großverpackung

Menge	1
Breite	345 mm
Höhe	200 mm
Länge	345 mm
Volumen	0,023 m³
Gewicht	3,77 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	48
Palettenhöhe	1744 mm
Menge in der Schicht	6
Anzahl der Schichten	8
Großmengen	48
Waage	180,96 kg

MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD

LED line

LED line

Code: 470812

EAN: 5907777470812

**LED line High-Bay UFO 200W 150lm/W
4000K 1-10V 120° RAIDER**

Beispielanwendung