

LED line PRIME

Symbole: 202351

EAN: 5905378202351

Ampoule LED E27 4000K 7W 1470lm
230V 360° FILAMENT A60 Verre PRIME



Données techniques



Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	A
Garantie	5
Pouvoir	• 7 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Efficacité lumineuse	210
Flux lumineux total	1470 lm
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	40 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	-

Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	360 °
Type de diode	Filament
Nombre de diodes	6
Durabilité	40 000 h
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	108
Diamètre du cadre	60 mm
Matériau (boîtier)	Verre
Matériau (abat-jour)	verre

LED line PRIME

Symbole: 202351


EAN: 5905378202351

**Ampoule LED E27 4000K 7W 1470lm
230V 360° FILAMENT A60 Verre PRIME****Dessin technique****Répartition de la lumière****Photos supplémentaires du produit****Données logistiques****Emballage individuel**

Quantité	1
Largeur	50 mm
Hauteur	63 mm
Longueur	50 mm
Balance	0,03 kg

**Emballage en vrac**

Quantité	50
Largeur	325 mm
Hauteur	240 mm
Longueur	325 mm
Volume	0,025 m ³
Balance	3,01 kg

**Europalette**

Hauteur	1920 mm
Quantité en couche	300
Nombre de couches	8
Quantité en vrac	2400
Balance	144,48 kg

LED line PRIME

Symbole: 202351

EAN: 5905378202351

**Ampoule LED E27 4000K 7W 1470lm
230V 360° FILAMENT A60 Verre PRIME**

Exemple de mise en œuvre

