

LED line PRIME



Symbol: 202351

EAN: 5905378202351

Żarówka LED E27 4000K 7W 1470lm
230V 360° FILAMENT A60 Szkło PRIME



Żarówka LED E27 7W 4000K 1470lm FILAMENT A60 marki LED line PRIME to innowacyjne źródło światła, które emituje neutralną, białą barwę o temperaturze 4000 K. Dzięki wydajności 210 lm/W oraz strumieniowi świetlnemu wynoszącemu 1470 lumenów zapewnia doskonałą jasność przy minimalnym poborze energii. Wysoka trwałość do 40 000 godzin oraz odporność na migotanie zwiększają komfort użytkowania.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	A
Gwarancja	5
Moc	• 7 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	210
Całkowity strumień świetlny	1470 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	40 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	-
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	A60
Kąt świecenia	360 °
Typ diody	Filament
Ilość diod	6
Trwałość	40 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	108
Średnica oprawy	60 mm
Materiał	Szkło
Materiał (obudowa)	Szkło
Materiał (klosz)	szkło

LED line PRIME

Symbol: 202351


EAN: 5905378202351

Żarówka LED E27 4000K 7W 1470lm

230V 360° FILAMENT A60 Szkło PRIME

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	50 mm
Wysokość	63 mm
Długość	50 mm
Waga	0,03 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	50
Szerokość	325 mm
Wysokość	240 mm
Długość	325 mm
Objętość	0,025 m3
Waga	3,01 kg



Europaleta

Wysokość palety	1920 mm
Ilość w warstwie	300
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	144,48 kg

LED line PRIME

Symbol: 202351

EAN: 5905378202351

**Żarówka LED E27 4000K 7W 1470lm
230V 360° FILAMENT A60 Szkło PRIME**

Przykładowa realizacja

